

MÉTHODES D'EUTHANASIE À LA FERME (1 DE 2)

Le tableau ci-dessous présente les méthodes d'euthanasie jugées soit acceptables, soit acceptables à certaines conditions. Pour être jugée acceptable, toute méthode doit insensibiliser le lapin rapidement et irréversiblement avant sa mort.

Méthode d'euthanasie	Acceptabilité selon l'âge et le poids du lapin	Conditions	Commentaires
Surdose d'anesthésique	Acceptable pour tous les lapins	Barbiturique IV (par exemple) administré sous la direction d'un vétérinaire autorisé seulement.	Les carcasses peuvent être dangereuses pour les détritivores. Elles doivent être éliminées de façon sûre.
Décapitation	Acceptable pour: <ul style="list-style-type: none"> • Les lapereaux non sevrés <150 g (<0.3 lb) 		La séparation complète de la tête et du corps peut être réalisée à l'aide d'outils appropriés, comme de puissants ciseaux ou une cisaille.
Dislocation cervicale manuelle assistée	Acceptable à certaines conditions pour: <ul style="list-style-type: none"> • Les lapereaux non sevrés 50 g - 1 kg (0.3 - 2.2 lb) • Les lapins sevrés et à l'engraissement 1 - 1.5 kg (2.2 - 3.3 lb) <ul style="list-style-type: none"> • Les lapins adultes > 1.5 kg (> 3.3 lb) 	Il faut utiliser un dispositif conçu à cette fin qui a pour effet de séparer (jamais d'écraser) les vertèbres cervicales.	
Traumatisme contondant	Seulement comme méthode d'étourdissement pour les lapereaux non sevrés <150 g (<0.3 lb) Il faudra une deuxième étape pour causer la mort.	Pour que cette méthode soit efficace, le lapin doit d'abord être retenu, puis l'objet doit être porté à sa tête avec une force physique suffisante. Cette méthode d'étourdissement doit être suivie immédiatement d'une deuxième étape appropriée (décapitation ou dislocation cervicale manuelle) causant la mort.	

**VOULEZ-VOUS
EN SAVOIR PLUS?**

Voir Annexe F – Code de pratiques pour les lapins (2018) – p. 59
www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/lapins#annexeG